

# KSE

Triarca KSE el kapslinger til eldistribution. Kapslingerne er fremstillet af sendzimir galvaniseret stålplade, der er overfladebehandlet med Rilsan, som opfylder krav om dobbeltisolering.

Den unikke overfladebehandling giver optimal mekanisk beskyttelse og minimum C4 korrosionsklasse, hvilket medvirker til en lang levetid og minimal vedligehold af skabet.

Kapslingerne er dedikeret til det danske elforsyningsnetværk og kan købes med eller uden skinnesystem. KSE kapslingerne leveres som standard i grøn eller grå (RAL 7037). Andre farver er også en mulighed.



## Tekniske specifikationer

- Materiale – galvaniseret stål af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid.
- Dobbelt skilterammer og trekantlås i plastikhus.
- Overfladebehandling – Rilsan som opfylder krav til dobbeltisolering (klasse II) samtidig med at det er beskyttet mod korrosion, der giver produktet en forlænget levetid (Korrosionsklasse C4)n
- Mulighed for tilkøb af C5-M overfladebehandling.

## Hvorfor vælge KSE

- Lift-off låger sikrer nem adgang
- Fladt tag
- Anti-graffiti
- Kapsling med faseskinner i henhold til EN 61439-5
- IP34D
- IK10 Beskyttelses klasse II
- Driftsspænding 500V
- Mærkestrøm 630 A

## Tekniska specifikationer



Opfylder kravene i standarderne:

EN 61439-5  
IP34D efter EN 60529  
IK10 efter EN 62262



## Tomme el-kapslinger

| Type       | Montageplade | Farve | Varenr. | EAN           | Disp.<br>montagedybde | Dimensioner<br>H x B x D | Vægt kg. |
|------------|--------------|-------|---------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| KSE-300909 |              | Grå   | 698047  | 5711256980477 | 171                   | 700 198 198              | 17.6     |
| KSE-300909 |              | Grøn  | 698048  | 5711256980484 | 171                   | 700 198 198              | 17.6     |
|            | OPVC         |       | 598057  | 5711255980577 |                       | 530 184 19               | 1.2      |
| KSE-301209 |              | Grå   | 698067  | 5711256980675 | 171                   | 700 264 198              | 20.0     |
| KSE-301209 |              | Grøn  | 698068  | 5711256980682 | 171                   | 700 264 198              | 20.0     |
|            | OPVC         |       | 598077  | 5711255980775 |                       | 530 250 19               | 1.6      |
| KSE-301509 |              | Grå   | 698087  | 5711256980873 | 171                   | 700 330 198              | 22.8     |
| KSE-301509 |              | Grøn  | 698088  | 5711256980880 | 171                   | 700 330 198              | 22.8     |
|            | OPVC         |       | 598097  | 5711255980973 |                       | 530 316 19               | 2.0      |
| KSE-301809 |              | Grå   | 698102  | 5711256981023 | 171                   | 700 392 198              | 25.4     |
| KSE-301809 |              | Grøn  | 698103  | 5711256981030 | 171                   | 700 392 198              | 25.4     |
|            | OPVC         |       | 598106  | 5711255981062 |                       | 530 382 19               | 2.4      |
| KSE-302109 |              | Grå   | 698107  | 5711256981078 | 171                   | 700 460 198              | 29.5     |
| KSE-302109 |              | Grøn  | 698108  | 5711256981085 | 171                   | 700 460 198              | 29.5     |
|            | OPVC         |       | 598117  | 5711255981178 |                       | 530 448 19               | 2.6      |
| KSE-302709 |              | Grå   | 698127  | 5711256981276 | 171                   | 700 595 198              | 33.4     |
| KSE-302709 |              | Grøn  | 698128  | 5711256981283 | 171                   | 700 595 198              | 33.4     |
|            | OPVC         |       | 598137  | 5711255981376 |                       | 530 580 19               | 3.2      |
| KSE-303609 |              | Grå   | 698147  | 5711256981474 | 171                   | 700 792 198              | 50.5     |
| KSE-303609 |              | Grøn  | 698148  | 5711256981481 | 171                   | 700 792 198              | 50.5     |
|            | OPVC         |       | 598157  | 5711255981574 |                       | 530 781 19               | 4.3      |
| KSE-304509 |              | Grå   | 698167  | 5711256981672 | 171                   | 700 990 198              | 62.5     |
| KSE-304509 |              | Grøn  | 698168  | 5711256981689 | 171                   | 700 990 198              | 62.5     |
|            | OPVC         |       | 598177  | 5711255981772 |                       | 530 979 19               | 5.4      |

## Rilsan behandlede kapslinger med rude (er ikke underlagt EN61439-5)

| Type       | Montageplade | Farve | Varenr. | EAN           | Disp.<br>montagedybde | Dimensioner<br>H x B x D | Vægt kg. |
|------------|--------------|-------|---------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| KSE-301509 |              | Grå   | 698090  | 5711256980903 | 171                   | 700 330 198              | 22.8     |
| KSE-301509 |              | Grøn  | 698094  | 5711256980941 | 171                   | 700 330 198              | 22.8     |
|            | OPVC         |       | 598097  | 5711255980973 |                       | 530 316 19               | 2.0      |
| KSE-302709 |              | Grå   | 698133  | 5711256981337 | 171                   | 700 595 198              | 33.4     |
| KSE-302709 |              | Grøn  | 698134  | 5711256981344 | 171                   | 700 595 198              | 33.4     |
|            | OPVC         |       | 598137  | 5711255981376 |                       | 530 580 19               | 3.2      |

## El kapslinger med 4 leder skinnesystem

| Type       | AMP. | Farve | Varenr. | EAN           | Moduler<br>Antal moduler<br>/ mm. | Dimensioner<br>H x B x D | Vægt kg. |
|------------|------|-------|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| KSE-300909 | 630  | Grå   | 698566  | 5711256985663 | 27 / 162                          | 700 198 198              | 18,2     |
| KSE-300909 | 630  | Grøn  | 698567  | 5711256985670 | 27 / 162                          | 700 198 198              | 18,2     |
| KSE-301209 | 630  | Grå   | 698587  | 5711256985878 | 38 / 228                          | 700 264 198              | 20,6     |
| KSE-301209 | 630  | Grøn  | 698588  | 5711256985885 | 38 / 228                          | 700 264 198              | 20,6     |
| KSE-301509 | 630  | Grå   | 698617  | 5711256986172 | 49 / 294                          | 700 330 198              | 23,3     |
| KSE-301509 | 630  | Grøn  | 698618  | 5711256986189 | 49 / 294                          | 700 330 198              | 23,3     |
| KSE-301809 | 630  | Grå   | 698623  | 5711256986233 | 60 / 360                          | 700 392 198              | 26,7     |
| KSE-301809 | 630  | Grøn  | 698624  | 5711256986240 | 60 / 360                          | 700 392 198              | 26,7     |
| KSE-302109 | 630  | Grå   | 698638  | 5711256986387 | 71 / 426                          | 700 460 198              | 29,7     |
| KSE-302109 | 630  | Grøn  | 698639  | 5711256986394 | 71 / 426                          | 700 460 198              | 29,7     |
| KSE-302709 | 630  | Grå   | 698659  | 5711256986592 | 93 / 558                          | 700 595 198              | 35,1     |
| KSE-302709 | 630  | Grøn  | 698660  | 5711256986608 | 93 / 558                          | 700 595 198              | 35,1     |
| KSE-303609 | 630  | Grå   | 698680  | 5711256986806 | 126 *12 / 756                     | 700 792 198              | 57,5     |
| KSE-303609 | 630  | Grøn  | 698681  | 5711256986813 | 126 *12 / 756                     | 700 792 198              | 57,5     |
| KSE-304509 | 630  | Grå   | 698701  | 5711256987018 | 159 *12 / 954                     | 700 990 198              | 72,5     |
| KSE-304509 | 630  | Grøn  | 698702  | 5711256987025 | 159 *12 / 954                     | 700 990 198              | 72,5     |

## El kapslinger med 5 leder skinnesystem

| Type       | AMP. | Farve | Varenr. | EAN           | Moduler<br>Antal moduler<br>/ mm. | Dimensioner<br>H x B x D | Vægt kg.  |
|------------|------|-------|---------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| KSE-301809 | 630  | Grå   | 698610  | 5711256986103 | 60 / 360                          | 700 392 198              | 29,8      |
| KSE-301809 | 630  | Grøn  | 698609  | 5711256986097 | 60 / 360                          | 700 392 198              | 29,8      |
| KSE-302109 | 630  | Grå   | 698611  | 5711256986110 | 71 / 426                          | 700 460 198              | 34,0 39,5 |
| KSE-301209 | 630  | Grå   | 698612  | 5711256986127 | 93 / 558                          | 700 595 198              | 20,6      |

